



Swd Rheinol PRIMUS CVS

SAE 5W-40

Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl

Produktbeschreibung und -eigenschaften

Swd Rheinol PRIMUS CVS SAE 5W-40 ist ein Hochleistungs-Leichtlauföl, welches für Otto- und Dieselmotoren von PKWs konzipiert wurde und für moderne leistungsgesteigerte Einspritz- und Turbomotoren besonders geeignet ist.

Es basiert auf hochwertigen Grundölen aus der Synthese-Technologie, die zusammen mit einer ausgewählten Additivkombination zu einer Produktqualität führen, die alle Anforderungen der modernen PKWs erfüllen und übertreffen.

Swd Rheinol PRIMUS CVS SAE 5W-40 hat folgende hervorzuhebende Vorteile :

- exzellentes Kaltstartverhalten und schnelle Durchölung des Motors bei Temperaturen bis unter -30°C reduzieren den Kraftstoffverbrauch.
- optimierte Hochtemperaturviskosität und hervorragendes Leichtlaufverhalten vermindern schmierstoffbedingte Emissionen.
- hoher Verschleiß- und Korosionsschutz, sehr gutes Dispergierverhalten sorgen für ausgezeichnete Motorsauberkeit und sichern dessen lange Lebensdauer.
- Ganzjahreseinsatz durch hervorragendes Temperatur-Viskositäts-Verhalten und zuverlässige Leistungsreserven auch bei langen Ölwechselintervallen.

Spezifikationen / Empfehlungen

ACEA A3-/ B4
API SN / CF
BMW Longlife - 01
MB 226.5
Opel GM-LL-B-025

VW 502 00 / 505 00
PSA B71 2296
Renault RN0700 und RN0710
Lamborghini
Maserati

Freigaben

MB-Freigabe 229.5
Porsche A 40

Richtwerte

Swd Rheinol PRIMUS CVS SAE 5W-40	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m^3	853	DIN 51 757
Viskosität bei 100°C	mm^2/s	14,2	DIN 51 562
Viskositätsindex		172	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos. bei -30°C	$\text{mPa}\cdot\text{s}$	6260	DIN 51 377
Pourpoint	$^{\circ}\text{C}$	-39	DIN ISO 3016
Flammpunkt	$^{\circ}\text{C}$	226	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	10,2	DIN ISO 3771

Warensorten-Nummer : 31168

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 31919-0
Fax: 0203 / 3191998