

Swd Rheinol Fließfett ZSA

KHCP00G-40

Getriebschmierfett für hohe Beanspruchungen

Produktbeschreibung

Swd Rheinol Getriebschmierfett KHCP00G-40 ist ein lithiumverseiftes Getriebefließfett, welches aus synthetischen Grundölen und speziellen Additiven hergestellt wird. Es enthält verschleißmindernde Zusätze und gewährt einen zuverlässigen Korrosionsschutz. Seinen Einsatz findet es in geschlossenen Getrieben, für die Fettschmierung vorgeschrieben ist, und es ist dementsprechend mit Additiven ausgestattet, die eine hohe Druckbeaufschlagung gestatten.

Spezifikation

Willy Vogel
 MAN 283 Li-P 00/000
 MB 264.0
 DIN 51 502 : KHCP00G-40, NLGI-Klasse 00
 DIN 51825 : KHCP00G-40

Richtwerte

Swd Rheinol Fließfett ZSA KHCP00G-40	Einheit	Kennwert	Methode/Norm
Einsatztemperaturbereich	permanent	°C	-40 bis + 100
	kurzzeitig	°C	max. + 110
Dichte bei 25°C	ca. kg/m³	930	
Aussehen		klar grün	
Grundölviskosität bei 40°C	mm²/s	40	ISO 3140
Tropfpunkt	°C	> 160	DIN ISO 2176
Shell 4-Kugel Schweißkraft	N	2000	DIN 51350 Teil 4
Walkpenetration	0,1 mm	400 - 430	DIN ISO 2137
Walkstabilität			
Differenz nach 5.000 Hüben	0,1 mm	+15	DIN ISO 2137
Verhalten gegenüber Wasser		1 - 90	DIN 51 807 Teil 1
Korrosionsschutzeigenschaften			
Emcor-Verfahren	Korr.-Grad	0 - 0	ISO 11007
Tieftemperaturverhalten			
Fließdruck bei -40°C	mbar	< 600	DIN 51 805
Oxidationsbeständigkeit			
Druckabfall nach 100 h bei 99°C	bar	< 0,5	DIN 51 808

Warensorten-Nummer : 30993

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
 Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
 Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem
 Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
 Am Schlütershof 26
 D-47059 Duisburg
 Tel.: 0203 / 3191942
 Fax: 0203 / 3191999